



SandenVendo

G-DRINK DESIGN

DC6

WWW.VENDVIBE.DE



SandenVendo **G-DRINK** DESIGN DC6

HAUPTMERKMALE

– Erfolgreichster Glasfront-Automat

Erneuert das Auftreten des SandenVendo-Bestsellers auf moderne, raffinierte Art

– Neue helle LED-Beleuchtung

Innovative Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Auswahl in hellen wie dunklen Räumen

– Vertikales Liftsystem

Schonende Ausgabe für Glasflaschen wie Bier, Champagner und frische Säfte bei perfekter Temperatur

– Bis zu 63 Auswahlen

9 Auswahlen pro Etage, serienmäßig 5 Etagen (45 Auswahlen), auf Wunsch bis zu 7 Etagen (63 Auswahlen)

TECHNISCHE DATEN

MODELLCODE DC6

↗ ABMESSUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN

Höhe – Breite – Tiefe	1830* – 940 – 845 mm
Nettogewicht (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg
Auswahlen pro Etage	6
Anzahl Etagen	Standard 5 / max. 7
Auswahlen gesamt	Standard 30 / max. 42
Max. Kapazität (0,33 l Dosen)	336
Max. Kapazität (0,50 l PET-Flaschen)	240

⚡ ELEKTRISCHE DATEN

Elektroanschluss	230/240 V – 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	370 W
Kühlaggregat	HCD
Temperaturkontrolle	Elektronisch
Innentemperatur	+2 °C bis +10 °C
Energieklasse	C
Energieverbrauch	624 kWh/Jahr

🔑 AUSSTATTUNG

Steuerung (Schnittstelle zum Bezahlssystem)	Executive / MDB (Multi-Drop-Bus)
---	----------------------------------

* Höhe mit Stellfüßen

VERFÜGBARE OPTIONEN

Zusätzlich zur Serienausstattung bietet SandenVendo für den G-Drink Design DC6 folgende Optionen und Zubehörteile an (auf Anfrage):

- Speziell codiertes Schloss (Rielda)

- Schlossabdeckung

- Sicherheits-Münzeinwurfschieber

- Verschließbare Kassensysteme

- Kit Regendach

- Kit Wand- und Bodenbefestigung

- Münzprüfer

- EVA-DTS-Anschluss

- Verschiedene Umbausätze

- Kundenanpassung

- Gehäusefarbe nach Wahl