





SandenVendo

G-DRINK OUTDOOR TOUCH

DT9 OD

WWW.VENDVIBE.DE



SandenVendo G-DRINK OUTDOOR TOUCH DT9 OD

HAUPTMERKMALE

- Intelligentes Outdoor Vending**
Kombiniert erstklassige Benutzerfreundlichkeit mit intelligentem Vending im Freien
- Intuitiver Touchscreen**
Animiert zu Mehrfachkäufen und präsentiert Markenangebote sowie Nährwertangaben
- Anti-Vandalismus & IP34**
Erstklassige Schutzfunktionen für die Verwendung im Freien
- Kalte Getränke jederzeit**
Zuverlässiger Betrieb auch bei anspruchsvollen Wetterbedingungen
- Bis zu 63 Auswahlen**
9 Auswahlen pro Etage, serienmäßig 5 Etagen (45 Auswahlen), auf Wunsch bis zu 7 Etagen (63 Auswahlen)

TECHNISCHE DATEN

MODELLCODE DT9 OD

ABMESSUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN

Höhe – Breite – Tiefe	1875* – 1260 – 1010 mm
Nettogewicht (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 kg
Auswahlen pro Etage	9
Anzahl Etagen	Standard 5 / max. 7
Auswahlen gesamt	Standard 45 / max. 63
Display	7" Touchscreen
Max. Kapazität (0,33 l Dosen)	504
Max. Kapazität (0,50 l PET-Flaschen)	360

ELEKTRISCHE DATEN

Elektroanschluss	230/240 V – 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	490 W
Kühlaggregat	HCD
Temperaturkontrolle	Elektronisch
Innentemperatur	+2 °C bis +10 °C
Umgebungstemperatur	-15 °C bis +38 °C
Energieklasse	E
Energieverbrauch	1700 kWh/Jahr

AUSSTATTUNG

Steuerung (Schnittstelle zum Bezahlssystem)	Executive / MDB (Multi-Drop-Bus)
Wetterschutz	IP34, Anti-Vandalismus-Fronttür

* Höhe mit Stellfüßen

VERFÜGBARE OPTIONEN

Zusätzlich zur Serienausstattung bietet SandenVendo für den G-Drink Outdoor Touch DT9 OD folgende Optionen und Zubehörteile an (auf Anfrage):

- Speziell codiertes Schloss (Rielda)

- Verschleißbare Kassensysteme

- Kit Wand- und Bodenbefestigung

- Münzprüfer

- EVA-DTS-Anschluss

- Verschiedene Umbausätze