



SandenVendo

G-SNACK DESIGN SLAVE

SS6 / KS6

WWW.VENDVIBE.DE



SandenVendo G-SNACK DESIGN SLAVE SS6 / KS6

HAUPTMERKMALE

- Slave-Automat ohne eigenes Bezahlungssystem**
Kombinierbar mit allen G-Caffè-, G-Drink- und G-Snack-Modellen mit Auswahltafel und Bezahlungssystem
- Raffinierte, hochtechnologische Ergänzung**
Erweitert jede bestehende Vending-Installation optimal
- Kombination mit G-Caffè**
Verbindet einen echten italienischen Espresso mit einer Snack-Leckerei
- Bis zu 42 Auswahlen**
6 Auswahlen pro Etage, serienmäßig 6 Etagen (36 Auswahlen), auf Wunsch bis zu 7 Etagen (42 Auswahlen)

TECHNISCHE DATEN

MODELLCODE SS6 / KS6

ABMESSUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN

Höhe – Breite – Tiefe	1830 – 685 – 845 mm
Nettogewicht (Standard-Gerät ohne Optionen)	220 kg
Auswahlen pro Etage	6
Anzahl Etagen	Standard 6 / max. 7
Auswahlen gesamt	max. 42

ELEKTRISCHE DATEN

Elektroanschluss	230/240 V – 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	350 W
Kühlaggregat	HCD
Temperaturkontrolle	Elektronisch
Innentemperatur	+2 °C bis +18 °C
Klimaklasse	ST – Subtropisch (+16 °C bis +38 °C)
Energieklasse	C
Energieverbrauch	629–793 kWh/Jahr (Kat. 2–4)

AUSSTATTUNG

Steuerung (Schnittstelle zum Bezahlungssystem)	Executive / MDB (Multi-Drop-Bus)
--	----------------------------------

VERFÜGBARE OPTIONEN

Zusätzlich zur Serienausstattung bietet SandenVendo für den G-Snack Design Slave SS6 folgende Optionen und Zubehörteile an (auf Anfrage):

• Produktlift

• Elektronische Preisauszeichnung

• Belt System

• Rotary System

• Führungen für Sandwich

• Führungen für Baguette-Packungen

• Motorisierte Verschließung Ausgabeklappe

• Speziell codiertes Schloss (Rielda)

• Kit Wand- und Bodenbefestigung

• Verschiedene Umbausätze

• Kundenanpassung

• Gehäusefarbe nach Wahl