



SandenVendo

G-SNACK DESIGN SLAVE

SSX / KSX

WWW.VENDVIBE.DE



SandenVendo G-SNACK DESIGN SLAVE SSX / KSX

HAUPTMERKMALE

- Slave-Automat ohne eigenes Bezahlungssystem**
Kombinierbar mit allen G-Caffè-, G-Drink- und G-Snack-Modellen mit Auswahltafel und Bezahlungssystem
- Raffinierte, hochtechnologische Ergänzung**
Erweitert jede bestehende Vending-Installation optimal
- Kombination mit G-Caffè**
Verbindet einen echten italienischen Espresso mit einer Snack-Leckerei
- Bis zu 70 Auswahlen**
10 Auswahlen pro Etage, serienmäßig 6 Etagen (60 Auswahlen), auf Wunsch bis zu 7 Etagen (70 Auswahlen)

TECHNISCHE DATEN

MODELLCODE SSX / KSX

ABMESSUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN

Höhe – Breite – Tiefe	1830 – 980 – 845 mm
Nettogewicht (Standard-Gerät ohne Optionen)	290 kg
Auswahlen pro Etage	10
Anzahl Etagen	Standard 6 / max. 7
Auswahlen gesamt	max. 70

ELEKTRISCHE DATEN

Elektroanschluss	230/240 V – 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	350 W
Kühlaggregat	HCD
Temperaturkontrolle	Elektronisch
Innentemperatur	+2 °C bis +18 °C
Klimaklasse	ST – Subtropisch (+16 °C bis +38 °C)
Energieklasse	C
Energieverbrauch	694–925 kWh/Jahr (Kat. 2–4)

AUSSTATTUNG

Steuerung (Schnittstelle zum Bezahlungssystem)	Executive / MDB (Multi-Drop-Bus)
--	----------------------------------

VERFÜGBARE OPTIONEN

Zusätzlich zur Serienausstattung bietet SandenVendo für den G-Snack Design Slave SSX folgende Optionen und Zubehörteile an (auf Anfrage):

- Produktlift

- Elektronische Preisauszeichnung

- Belt System

- Rotary System

- Führungen für Sandwich

- Führungen für Baguette-Packungen

- Motorisierte Verschließung Ausgabeklappe

- Speziell codiertes Schloss (Rielda)

- Kit Wand- und Bodenbefestigung

- Verschiedene Umbausätze

- Kundenanpassung

- Gehäusefarbe nach Wahl