




SandenVendo

G-SNACK OUTDOOR

SM8 OD

WWW.VENDVIBE.DE



SandenVendo G-SNACK OUTDOOR SM8 OD

HAUPTMERKMALE

- Hochwertige Materialien**
Erstklassige technische Merkmale für den automatisierten Verkauf im Freien
- IP34-zertifiziert**
Regenschutz nach IP34
- Beheiztes Anti-Beschlag-Glas**
Klare Sicht auf das Sortiment bei jedem Wetter
- Anti-Vandalismus-Design**
Neues, robustes Gehäusekonzept
- Intelligentes LED-Beleuchtungssystem**
Sorgt für gute Sichtbarkeit des Sortiments
- Bis zu 56 Auswahlen**
8 Auswahlen pro Etage, serienmäßig 6 Etagen (48 Auswahlen), auf Wunsch bis zu 7 Etagen (56 Auswahlen)

TECHNISCHE DATEN

MODELLCODE SM8 OD

ABMESSUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN

Höhe – Breite – Tiefe	1900 – 1030 – 1010 mm
Nettogewicht (Standard-Gerät ohne Optionen)	350 kg
Auswahlen pro Etage	8
Anzahl Etagen	Standard 6 / max. 7
Auswahlen gesamt	max. 56

ELEKTRISCHE DATEN

Elektroanschluss	230/240 V – 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	450 W
Kühlaggregat	HCD
Temperaturkontrolle	Elektronisch
Innentemperatur	+2 °C bis +18 °C
Umgebungstemperatur	–15 °C bis +38 °C
Energieklasse	E
Energieverbrauch	1232–1619 kWh/Jahr (Kat. 2–4)

AUSSTATTUNG

Steuerung (Schnittstelle zum Bezahlungssystem)	Executive / MDB (Multi-Drop-Bus)
Wetterschutz	IP34, beheiztes Anti-Beschlag-Glas, Anti-Vandalismus-Design

VERFÜGBARE OPTIONEN

Zusätzlich zur Serienausstattung bietet SandenVendo für den G-Snack Outdoor SM8-OD folgende Optionen und Zubehörteile an (auf Anfrage):

• Produktlift

• Elektronische Preisauszeichnung

• Rotary System

• Belt System

• Führungen für Sandwich

• Führungen für Baguette-Packungen

• Motorisierte Verschließung Ausgabeklappe

• Speziell codiertes Schloss (Rielda)

• Verschließbare Kassensysteme

• Kit Wand- und Bodenbefestigung

• Münzprüfer

• EVA-DTS-Anschluss

• Verschiedene Umbausätze

• Kundenanpassung

• Gehäusefarbe nach Wahl