





SandenVendo

G-SNACK OUTDOOR TOUCH

ST6 OD

WWW.VENDVIBE.DE



SandenVendo G-SNACK OUTDOOR TOUCH ST6 OD

HAUPTMERKMALE

- Erstklassiges Touchscreen-Display**
Ausgelegt für schnelle und mehrmalige Einkäufe
- Breite Produktpalette**
Getränke, Lebensmittel und frisch geerntete Produkte für unterwegs
- Auch für Extra-Vending**
Hygieneartikel, Hightech-Geräte und mehr
- Witterungsbeständig**
IP34-Schutz für den Einsatz im Freien
- Bis zu 42 Auswahlen**
6 Auswahlen pro Etage, serienmäßig 6 Etagen (36 Auswahlen), auf Wunsch bis zu 7 Etagen (42 Auswahlen)

TECHNISCHE DATEN

MODELLCODE ST6 OD

ABMESSUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN

Höhe – Breite – Tiefe	1900 – 890 – 1010 mm
Nettogewicht (Standard-Gerät ohne Optionen)	325 kg
Auswahlen pro Etage	6
Anzahl Etagen	Standard 6 / max. 7
Auswahlen gesamt	max. 42
Display	7" Touchscreen

ELEKTRISCHE DATEN

Elektroanschluss	230/240 V – 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	450 W
Kühlaggregat	HCD
Temperaturkontrolle	Elektronisch
Innentemperatur	+2 °C bis +18 °C
Umgebungstemperatur	-15 °C bis +38 °C
Energieklasse	E
Energieverbrauch	1280–1545 kWh/Jahr (Kat. 2–4)

AUSSTATTUNG

Steuerung (Schnittstelle zum Bezahlssystem)	Executive / MDB (Multi-Drop-Bus)
Wetterschutz	IP34

VERFÜGBARE OPTIONEN

Zusätzlich zur Serienausstattung bietet SandenVendo für den G-Snack Outdoor Touch ST6-OD folgende Optionen und Zubehörteile an (auf Anfrage):

- Produktlift

- Elektronische Preisauszeichnung

- Rotary System

- Belt System

- Führungen für Sandwich

- Führungen für Baguette-Packungen

- Motorisierte Verschließung Ausgabeklappe

- Speziell codiertes Schloss (Rielda)

- Verschließbare Kassensysteme

- Kit Wand- und Bodenbefestigung

- Münzprüfer

- EVA-DTS-Anschluss

- Verschiedene Umbausätze