





SandenVendo

G-SNACK STANDARD SLAVE

SSX-B

WWW.VENDVIBE.DE



SandenVendo **G-SNACK** **STANDARD** SLAVE SSX-B

HAUPTMERKMALE

- Alle Vorteile führender Modelle**
Zu einem günstigen Preis, gestützt auf SandenVendos Erfahrung in Thermodynamik und Kühlsystemen
- Vielseitiger Slave-Automat**
10, 8 oder 6 Auswahlen pro Regal je nach Konfiguration
- Auch als Extra-Vending-Automat**
Hohe Flexibilität für die Installation in automatisierten Geschäften
- Bis zu 70 Auswahlen**
10 Auswahlen pro Etage, serienmäßig 6 Etagen (60 Auswahlen), auf Wunsch bis zu 7 Etagen (70 Auswahlen)

TECHNISCHE DATEN

MODELLCODE SSX-B

ABMESSUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN

Höhe – Breite – Tiefe	1830 – 980 – 845 mm
Nettogewicht (Standard-Gerät ohne Optionen)	290 kg
Auswahlen pro Etage	10
Anzahl Etagen	Standard 6 / max. 7
Auswahlen gesamt	max. 70

ELEKTRISCHE DATEN

Elektroanschluss	230/240 V – 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	350 W
Kühlaggregat	HCD
Temperaturkontrolle	Elektronisch
Innentemperatur	+2 °C bis +18 °C
Klimaklasse	ST – Subtropisch (+16 °C bis +38 °C)
Energieklasse	C
Energieverbrauch	694–925 kWh/Jahr (Kat. 2–4)

AUSSTATTUNG

Steuerung (Schnittstelle zum Bezahlssystem)	Executive / MDB (Multi-Drop-Bus)
---	----------------------------------

VERFÜGBARE OPTIONEN

Zusätzlich zur Serienausstattung bietet SandenVendo für den G-Snack Standard Slave SSX-B folgende Optionen und Zubehörteile an (auf Anfrage):

● Produktlift

● Elektronische Preisauszeichnung

● Rotary System

● Belt System

● Führungen für Sandwich

● Führungen für Baguette-Packungen

● Motorisierte Verschließung Ausgabeklappe

● Speziell codiertes Schloss (Rielda)

● Kit Wand- und Bodenbefestigung

● Verschiedene Umbausätze

● Kundenanpassung

● Gehäusefarbe nach Wahl